

ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷൻറെററ്റിലെ  
സീനിയർ അധികാരിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ നടപടിക്രമം.

(ഹാജ്രാ: എച്ച്.എം.എം.)

ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ്-ജീവനക്കാര്യം-ജൂനറൽ എക്സ്പ്രസൻ ഓഫീസർ/ എക്സ്പ്രസൻ ഓഫീസർ (വനിതാക്രഷം)/ എക്സ്പ്രസൻ ഓഫീസർ (ഹൗസിംഗ്) തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാന കയറ്റം ലഭിച്ച ചുവവെട പേര് ചേർത്തിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ നിരീക്ഷണ കാലം പുർത്തീകരിച്ച തായി പ്രവ്യാഹിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഉത്തരവ് നം. 507/എസ്റ്റ്. നി.2/2020/സി.ആർ.ഡി

തീയതി: 13/08/2020

ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിലെ ജൂനറൽ എക്സ്പ്രസൻ ഓഫീസർ/ എക്സ്പ്രസൻ ഓഫീസർ (വനിതാ ക്രഷം)/ എക്സ്പ്രസൻ ഓഫീസർ (ഹൗസിംഗ്) തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ നിലവിലെ തസ്തികയിലെ പ്രോബേഷൻ അവരുടെ പേരിനു നേരേ കോളം 6-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തീയതി പ്രാബല്യത്തിൽ പുർത്തീകരിച്ചതായി പ്രവ്യാഹിച്ച് ഉത്തരവാക്കുന്നു.

ക്ര 2 നം	പേര് / തസ്തിക / ഓഫീസ്	നിലവിലെ തസ്തിക യിലെ പ്രോബേഷൻ ന് ആരംഭിച്ച തീയതി	പ്രോബേഷൻ കാലയളവിൽ പ്രോബേഷന് ക്കാക്കാത്ത കാലയളവ്	ഒരു വർഷ സേവനം പുർത്തിയാ ക്കിയ തീയതി	പ്രോബേഷൻ പുർത്തിയാ ക്കിയ തീയതി
1	2	3	4	5	6
1	ശ്രീ. സലിൽ കുമാർ.എ.എ. എക്സ്പ്രസൻ ഓഫീസർ, ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇത്തിക്കര	02/08/2018 FN	23 ദിവസം (അവധിക്കാഴ്ചം പിൻ ചേർത്ത 2 ദിവസം ഉൾപ്പെട)	24/08/2019 AN	25/08/2019 FN
2	ശ്രീ.ബിനോക്കുമാർ.എ.ആർ. ജൂനറൽ എക്സ്പ്രസൻ ഓഫീസർ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ചടയംഗലം	26/07/2018 FN	ഇല്ല	25/07/2019 AN	26/07/2019 FN
3	ശ്രീ. ദിനേഷൻ.പി.പി ജൂനറൽ എക്സ്പ്രസൻ ഓഫീസർ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇരാറ്റുപേട്ട	18/07/2018 FN	18 ദിവസം (അവധിക്കാഴ്ചം പിൻ ചേർത്ത 2 ദിവസം ഉൾപ്പെട)	04/08/2019 AN	05/08/2019 FN
4	ശ്രീ. സുനീൽ കുമാർ.എസ്. ജൂനറൽ എക്സ്പ്രസൻ ഓഫീസർ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, വെള്ളാക്കല്ലൂർ	24/12/2018 FN	ഇല്ല	23/12/2019 AN	24/12/2019 FN

ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണാധികാരികൾ ടി ജീവനക്കാരുടെ സേവന പദ്ധതിക്കാളിൽ  
ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

To

വ്യക്തികൾക്ക് (ബന്ധപ്പെട്ട ബി.ഡി.എ ഘോഷിച്ചതിന്)

പകർഷ്:-

1. ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് ഡാക്ടർ കുമാർ (ജൂനറൽ)മാർക്ക്  
(സേവന പദ്ധതികം സഹിതം)
2. ബന്ധപ്പെട്ട ബി.ഡി.എ-ക്ക്
3. പിഎം സൈക്സ് ( ഒരുപ്പാർട്ടിക്കൽ വൈബേഴ്സറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്)
4. ഓഫീസ് കോഡി / കരുതൽ ഫയൽ

ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം

  
ജൂനിയർ സൗപ്രണ്ട്

സൗപ്രണ്ട്